VISIT…


LANZAROTE Caliente.com

БИБЛИОТЕЧКА КОЛХОЗНИКА



А. Ф. БЕРДНИКОВ

МОЙ ОПЫТ УХОДА ЗА КОНЕМ





Старший конюх Вичевского колхоза Кировской области
Андрей Федорович Бердников.

А. Ф. БЕРДНИКОВ,
старший конюх Вичевского колхоза, Вожгальского района

МОЙ ОПЫТ УХОДА ЗА КОНЕМ

Литературная запись действительного члена Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний ***П. С. Уварова***

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1951

Под руководством большевистской партии трудящиеся Советского Союза успешно выполнили послевоенный пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства.

Больших успехов достигло сельское хозяйство нашей страны. Укрупнение колхозов открыло широкие пути для всестороннего применения механизации трудоемких процессов в сельском хозяйстве. Но наряду с этим ни в какой степени не снижается роль использования лошади. Только полное использование живой и механической тягловой силы может обеспечить своевременное выполнение всех сельскохозяйственных работ. Партия и правительство придают большое значение развитию коневодства. Товарищ А. А. Андреев в своем докладе на Февральском Пленуме ЦК ВКП(б) указывал, что „большая и серьезная работа должна быть проведена по восстановлению живого тягла колхозов. Нечего доказывать, какое важное значение имеет лошадь для колхоза и что, несмотря на возрастание механизации сельского хозяйства, лошадь будет иметь очень большое значение в хозяйстве колхозов“.

Богатый опыт накоплен колхозной и совхозной практикой по сохранению и выращиванию молодняка, а также по совершенствованию и выведению пород лошадей. Широкая пропаганда опыта работы передовиков коневодства во многом поможет работникам коневодства повысить результаты своего труда, добиться более высоких показателей.

Умело используя в своей повседневной работе с конем достижения мичуринской биологической науки, работники коневодства еще выше поднимут мощь наших колхозов, что явится значительным вкладом в дело строительства коммунизма.

Серьезные задачи стоят перед работниками коневодства Кировской области, потому что ее коневодство пока находится еще в неудовлетворительном состоянии и отстает от требований народного хозяйства. В ряде районов области недостаточно укреплена кормовая база, плохо идет строительство конюшен, низок выход жеребят. Необходимо широко развернуть социалистическое соревнование коневодов за поднятие коневодства. Брошюра старшего конюха Вичевского колхоза, Вожгальского района, Кировской области, А. Ф. Бердникова, обобщающая опыт его многолетней работы, поможет коневодам нашей области в организации правильного кормления, ухода и содержания лошадей.

ИЗДАТЕЛЬСТВО


ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НАШЕЙ КОНЕФЕРМЫ

Больше десяти лет Вичевский колхоз разводит племенных рысистых лошадей. Но особенный размах коневодство получило в нашем колхозе после Великой Отечественной войны. В основном мы разводим три породы лошадей: две рысистого и одна тяжелоупряжного направлений. Племенных лошадей насчитывается 157 голов. Из них: русской рысистой—96 и орловской—7, что составляет—65 проц. к числу всех племенных лошадей. Из тяжелоупряжных разводим брабансонов и очень немного арденов; последние годы начали разводить орловских рысаков. Продукцию племенной конефермы продаем в основном соседним колхозам. Наших лошадей в области знают, на них большой спрос. Только за последние 4 года колхоз продал лошадей почти на 800 тысяч рублей. В 1950 г. было продано лошадей различного возраста на сумму 324 тысячи рублей.

Партийная организация и правление колхоза уделяют большое внимание укреплению и развитию племенного коневодства. Председатель колхоза, депутат областного Совета Степан Степанович Бердников повседневно интересуется состоянием коневодства. Для целей улучшения качества племенного поголовья конефермы колхоз периодически закупает в конных заводах чистопородных жеребцов и маток. В 1950 г. было закуплено племенных лошадей на сумму 56 тыс. рублей. Был куплен первоклассный вороной жеребец орловской породы под кличкой Полынок, рождения 1948 г. В 1949 г. был приобретен элитный жеребец орловской породы под кличкой Секрет, серой масти, рождения 1947 г. В 1950 г. при испытаниях жеребец Секрет показал резвость на 1600 м 2 мин. 55 сек., а в 1951 г. на эту же дистанцию—2 мин. 33 сек. Хорошее время показывают и другие лошади. Однако показатели их резвости могут быть улучшены. В 1951 г. планом предусмотрено оборудовать в колхозе тренировочную дорожку и приобрести дополнительно две качалки со сбруей. Это поможет более регулярно проводить тренинг молодняка, в результате чего показатели резвости наших лошадей через год-два значительно повысятся.

Необходимо работать над выработкой и закреплением и других качеств лошадей. Показатели их работоспособности должны быть не ниже заводских. Задача трудная, но вполне осуществимая. Возможности для этого есть. Теперь мы начинаем глубже заниматься племенной работой с лошадьми, памятуя о словах

И. В. Мичурина: „Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее — наша задача“. Мичурин призывает человека к тому, чтобы он сам активно вмешивался в природу, изменял ее, переделывал по своему желанию, по своему плану.



Элитный жеребец орловской рысистой породы Секрет, рожд. 1947 г. (Начальник—Сильфида), 161—158—174—20. Рекорд на 1600 м 2 мин. 33 сек.

Большое значение в нашей работе имеет опыт, знание дела. Кадры конюхов у нас подобраны хорошие. Многие работают на конном дворе по 10—15 лет и более, так, например, Илларион Григорьевич Русских работает конюхом более двадцати лет. Работает с лошадьми и молодежь—Степа Свалов, Валя Иванов; работают и женщины—Анна Михайловна и Клавдия Александровна Черемискины.

С помощью передовой науки, с помощью специалистов, при любовном отношении к своей работе мы безусловно улучшим качества лошадей, дадим нашим колхозам, нашей Советской Армии выносливую, нетребовательную, крупную, работоспособную лошадь.

СОЗДАНИЕ КОРМОВОЙ БАЗЫ ДЛЯ КОНЕВОДСТВА

Нельзя добиться каких-либо успехов в животноводстве без создания прочной кормовой базы, нельзя вырастить хорошую лошадь при круглосуточном конюшенном содержании. И если в военные годы наш колхоз не мог заниматься улучшением и расширением лугов и пастбищ, то теперь, когда мы окрепли и выросли, объединившись с другими сельхозартелями, на кормовую базу обращается серьезное внимание. В больших размерах наш колхоз начал осушительные работы. Только в 1949 г. было осушено 150 га заболоченных низин. Одних водоотводных канав пришлось прорыть до 6 км.

При самом активном участии колхозного агронома И. М. Буркова освоены 7 полевых девятипольных севооборотов. Осваиваем луговой и лугопастбищный севообороты. В ближайшее время предстоит осушить еще 85 га заболоченных лугов, провести раскорчевку, расчистку от кустарников на площади более 70 га и вновь залужить около 40 га земельной площади. Большое внимание колхоз обращает на посев клевера. 150 га, засеянных клевером, нас теперь не удовлетворяют. Только при расширении площади посева бобовых и злаковых культур мы сможем обеспечить наше растущее животноводство полноценными грубыми кормами. На прифермском участке производим посев вико-овсяной смеси, посадку корнеплодов, кормовой капусты.

Большое значение мы придаем силосованию, т. к. хорошо приготовленный силос является лучшим кормом в зимний период. За последние годы мы закладывали по 250--300 т силоса. В данное время мы значительно увеличиваем его закладку, для чего проводим посев специальных силосных культур.

Трехлетний план по животноводству в нашем колхозе выполняется успешно. Показатели выполнения трехлетнего плана по росту поголовья крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и птицы таковы:

Виды скота	План (голов)	Фактическое выполнение (голов)
Крупный рогатый скот	250	265
В том числе коров	95	101
Свиней	220	289
В том числе свиноматок	50	53
Овец и коз	205	284
Птицы	1 020	1 038

Заметен рост колхозного коневодства. За последние годы рост количества лошадей в нашем колхозе выразился в следующих цифрах:

Год	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951
Количество лошадей	138	138	150	161	165	217	220

Такой рост животноводства в нашем колхозе был возможен лишь при создании прочной кормовой базы.

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ УХОДЕ ЗА ЛОШАДЬМИ

Уход за лошадью—это большое дело. 15 лет я работаю на конеферме, но с каждым годом для меня встают все новые и новые вопросы, за разрешением которых приходится обращаться к специалистам или к книгам. Успех в нашей работе зависит от того, как изучишь каждую лошадь, как будешь за ней ухаживать, как расположишь ее к себе обращением. Каждая лошадь имеет свои особенности, и задача конюха—их изучить.

На нашей ферме, например, кобыла Искра лучше поедает сено после того, как выпьет около ведра воды. Кобыла Изюминка хорошо ест только после работы; после поения она отказывается от сена и поедает его лишь через 2—3 часа. Кобыла Пролетка не ест сено, содержащее осоку. Кобылы Пава и Запеканка плохо поедают сено в том случае, если колода полная; они обнюхивают его, роются, разбрасывают, но за еду не принимаются, насколько бы не были голодны; хоть один клевер положи в колоду, есть не будут; есть они начинают только в том случае, если сена в колоде немного. Жеребец Галоп лучше пьет из моих рук; если его поит кто-нибудь другой, да еще ставит ведро на пол, Галоп выпивает гораздо меньше.

Только хорошо зная индивидуальные особенности лошадей, можно по-настоящему ухаживать за ними. Конюх может не только закреплять привычки лошади, но и вырабатывать их. Только для этого нужно упорно и терпеливо заниматься с молодой лошадью, не жалеть труда.

Лошадь не родится „норовистой“, она становится ею, если попадет в плохие руки. Бывает, что лошадь отказывается итти одна из ворот, пятится назад, когда нужно бежать вперед, бьет задом, встает на дыбы и т. п. Это значит, что выращивалась она у плохого конюха. Дурные привычки лошадь приобретает быстро, а отучить ее от них куда труднее.

Индивидуально подходить к лошадям необходимо и во время случки. Наш зоотехник А. М. Свалов вместе с заведующим конефермой А. Ф. Бердниковым еще зимою составляют план случки. Каждому жеребцу назначают для покрытия определенных маток. При этом учитывают их экстерьер, родословную, не допускают

близкого родственного спаривания, т. к. оно вредно отражается на потомстве. Если в прошлые годы сочетания пар были неудачные, то подбирают другого жеребца. Жеребцы-производители у нас, как правило, бывают на класс, на два выше покрываемых ими маток. На каждого жеребца ведется случной реестр. В нем мы отмечаем дату покрытий, перекрытий кобылы, дату ожидаемого приплода и фактической выжеребки. Систематическое ведение таких реестров помогает нам устранять недостатки, которые имели место в предыдущие случные сезоны, а также подмечать определенные закономерности в проявлении охоты у кобыл.

Мы практикуем случку кобыл с четырехлетнего возраста. Жеребята от таких кобыл—крупные, крепкие. И выжеребка обычно проходит у них благополучно. Молодые кобылы хорошо обеспечивают жеребят молоком.

УХОД ЗА ЖЕРЕБЦАМИ И ПОДГОТОВКА ИХ К СЛУЧКЕ

На племенных жеребцах в нашем колхозе не работают. Все жеребцы пользуются ежедневно проминками: зимой — один раз в день на 1—1½ часа, а летом 2 раза (утром и вечером) общей продолжительностью 2—4 часа. Для проминок зимой мы запрягаем жеребцов в легкие санки, а летом—в дрожки или качалку.


В летнее время жеребцов обязательно купаем в реке, три раза в неделю, или моем заранее заготовленной и согревшейся на солнце водой. После купания или обмывания общее состояние организма жеребца улучшается, жеребец становится более энергичным, с аппетитом поедает корм.

Чистим жеребцов-производителей 2 раза в день: утром—до кормления и вечером — перед раздачей корма. Для каждой лошади имеется своя щетка, скребница, суконка. Хвост и челку периодически подстригаем, гриву содержим в порядке. Глаза лошади, ноздри каждый день протираем сухой чистой тряпочкой. Регулярно следим за копытами, удаляем копытным крючком набившуюся в углы стрелок грязь. Один раз в месяц обязательно отводим жеребцов в кузницу, где им расчищают копыта, а если нужно, так перековывают.

Успех случной кампании зависит в значительной степени от того, как и за сколько времени до нее мы начали готовить жеребцов и кобыл.

Подготовку жеребцов-производителей к случной кампании мы начинаем за 1,5—2 месяца. Кормим их 4 раза в сутки. Сена даем вволю, причем самого хорошего качества, чаще всего клеверного или злакового. Овса — 4—6 кг, соли — 30—40 г. Дополнительно скармливаем по 2 кг моркови, по 300 г размолотого гороха, ячменя, пшеничных отрубей. Добавляем в пойло до 300 г пшеничной муки. Часть овса (300—500 г) скармливаем пророщенным. Если выясняется, что сперма недостаточно густая и подвижная, вводим в рацион 5—6 куриных яиц. Яйца скармливаем

в сыром виде, предварительно смешав с отрубями или ячменем. Сначала жеребцы едят их неохотно, но дня через 3—4 привыкают и поедают хорошо. Проверку спермы за период подготовки проводим 2—3 раза. У жеребцов, сперма которых в предыдущие



А. Ф. Бердников моет жеребца Урала.

сезоны отличалась недостаточной активностью и густотою, проверяем ее чаще. Большую помощь в этой работе оказывают нам работники райветлечебницы.

Нашими племенными жеребцами являются: Пустяк—рождения 1940 г., русской рысистой породы, Секрет—рождения 1947 г., орловской рысистой породы, Луч—рождения 1941 г., брабансонской породы, Еркер—рождения 1936 г., брабансонской породы, Рекорд—рождения 1946 г., улучшенной брабансонской породы.

Случная нагрузка жеребцов на нашей ферме небольшая: 20—25 кобыл в сезон, поэтому к нам для покрытия приводят кобыл еще соседние колхозы. Но даже при этом полной нагрузки взрослый жеребец не получает, т. к. одним жеребцом можно покрыть за сезон 50 и более кобыл, а если применять искусственное осеменение, то до 250 и более.

Мы считаем, что лучше иметь 1—2 жеребцов высокого класса и использовать их с максимальной нагрузкой, нежели 5—6 жеребцов среднего качества и давать им небольшую нагрузку, потому что содержание каждого жеребца обходится колхозу дорого.

Исходя из того, что жеребцы в период случной кампании недогружаются, мы не выделяем для них специальных дней отдыха.

В том случае, если некоторые жеребцы в случку идут вяло, несмотря на ярко выраженную охоту у кобыл, мы их предварительно „разогреваем“, доводим до легкого пота: гоняем на корде минут 20—30 или ездим верхом рысью с километр или больше.

Жеребца Секрета и Еркера приходится выводить на случку вдвоем, на развязках, а с другими я справляюсь один.

ПОДГОТОВКА КОБЫЛ К СЛУЧКЕ И СЛУЧКА

За 1,5—2 месяца до случной кампании всех недостаточно упитанных кобыл мы ставим на отдых. Правление колхоза в этом вопросе всегда идет нам навстречу.

Но обеспечить отдых—еще мало, мы усиливаем их кормление. Сена даем вволю (12—14 кг в сутки), овса вместо 2—3 кг даем 3—4 кг. Помимо этого даем еще 1 кг овсяной или ячменной посыпки. Кормление кобыл, так же как и жеребцов, производится 4 раза в день. Овес скармливаем в 2 дачи—утром и в полдень. Поение—тоже 4-кратное. Кроме того, 2 раза в сутки в течение 15—20 дней мы даем кобылам по 200 г пророщенного ячменя.

Все кобылы 4 лет и старше подвергаются зооветеринарному осмотру для определения их пригодности к расплоду.

В период случной кампании (февраль—июль) мы проводим пробу кобыл жеребцом-пробником три раза в сутки: утром, в обед и вечером. Покрытие проводим тем жеребцом, который записан в реестре. Результаты случек отмечаем в случном реестре. Случку проводим большей частью утром. Перекрываем через 24—36 часов, так повторяем до отбоя. Такие кобылы, как Олифа, Ласточка, Птичка, Зубровка, Ока отбивают с 2—3 раз, а кобылы Лира, Пташка, Искра, Рекордистка, Астра — с 7—9 раз.

Знание особенностей каждой кобылы помогает легче ориентироваться в период случной кампании. Если, например, кобылу Олифу приходится покрывать с 5—6 раза, а в прошлые годы она покрывалась со 2—3 раза,—это уже не нормально. Мы проверяем сперму жеребца, проводим ветеринарный осмотр кобылы, обращаем внимание на ее кормление. Если кобыла допускает жеребца, но садку произвести не дает, мы ее покрываем через 12 часов после обнаружения охоты.

Случку проводим около конного двора, а в плохую погоду—в тамбуре-манеже. При этом не допускаем присутствия посторонних лиц и соблюдаем полную тишину.

Если садка прошла нормально, растираем жгутом круп и задние ноги кобылы и жеребца. Потом делаем их проводку — минут 10—15. При утренней случке кобылу в этот день не пускаем на работу. Даем ей хорошего сена, а в обед 2 кг овса.

При таких условиях большинство племенных кобыл ежегодно приносят по жеребенку. Так, например, от кобылы Зубровки мы получили 6 жеребят за 7 лет, от кобылы Динамы — 4 жеребенка за 5 лет, от кобылы Галки — 4 жеребенка за 5 лет, от кобылы Зоны — 4 жеребенка за 5 лет, от кобылы Искры — 5 жеребят за 6 лет, от кобылы Иголки—5 жеребят за 6 лет, от кобылы Липки — 4 жеребенка за 4 года, от кобылы Лазейки — 6 жеребят за 6 лет и т. д.

УХОД ЗА ЖЕРЕБЫМИ И ПОДСОСНЫМИ КОБЫЛАМИ

В течение первых 6 месяцев жеребые кобылы выполняют все внутрихозяйственные и полевые работы. Затем мы переводим их на самые легкие работы. На срок 2 месяца до выжеребки и 2 недели после выжеребки жеребых кобыл освобождаем от всяких работ. Содержим их в этот период раскованными. В хорошую погоду ежедневно выпускаем на прогулку. В дождливую погоду прогулку проводим под навесом. Прогулка длится часа 3—4. Дней за 10 — 15 до выжеребки я сам вывожу кобыл на уздечке и прохожу с ними круга 3—4. Кормим их 4 раза в день, поим 3 раза. Корма даем самые лучшие, сено разнотравное, ароматное. В колоду сена кладем понемногу, но чаще его подкладываем. За неделю до выжеребки дачу сена сокращаем, меньше выпаиваем воды, даем 2 кг овса и 1 кг пшеничных отрубей. Отруби смачиваем водой. В пойло кладем до 10 г соли, немного соли добавляем в сено. Всего в течение дня жеребые кобылы получают до 30 г соли.

Все лошади у нас размещены в денниках. Выжеребка проходит в этих денниках. Дней за 5—6 до выжеребки конюхи настилают большой слой свежей соломы и хорошо ее разравнивают. Если около окон или у потолка обнаруживаем щели, то немедленно затыкаем их паклей или соломой. Ни в коем случае нельзя допускать сквозняка. Нужно проверить, целы ли стекла в рамах и хорошо ли они держатся. К ночи я наказываю дежурному, чтобы он бдительно следил за кобылами, которые должны выжеребиться.

При выжеребке я всегда присутствую. К моменту выжеребки у меня бывает подготовлена чистая мешковина, суровая нитка, ножницы, иодная настойка, чистая попона, теплая вода. Кобылы в большинстве случаев жеребятся ночью. Время приближения родов определяем по набуханию вымени. Кобыла начинает беспокоиться, встает, ложится, часто смотрит на живот, ходит по деннику, сильно потеет.

В начавшиеся роды я не вмешиваюсь. После выхода плода снимаю с него околоплодную оболочку, перевязываю пуповину

ниткой на ширину ладони от живота жеребенка, отрезаю ее на 2 пальца ниже места перевязки. Место обреза смачиваю иодом, а иногда карболкой. После этого я очищаю жеребенку рот, ноздри, уши от слизи, протираю всего чистой мешковиной и, если в конюшне холодно, укрываю попоной.

По своим многократным наблюдениям я редко встречал выжеребку, которая бы длилась более 30—40 минут, обычно она продолжается 20—30 минут. Послед отделяется почти сразу же после родов. Вместе с загрязненной подстилкой я убираю его в корзинку и выношу в тамбур, а потом зарываю в специально отведенном месте. Настилаю свежей соломы, а перед этим теплой водой обмываю кобыле задние ноги, вымя, хвост, наружные половые органы и тщательно вытираю.

Жеребята, как правило, родятся крепкими, крупными и очень быстро начинают вставать и подходить к матери для приема молока.

Иногда прикосновение жеребенка к вымени вызывает у молодых первородящих маток нервное возбуждение, и кобылы отбивают жеребят. Чтобы не допустить увечья жеребенка, мы стараемся перед выжеребкой чаще массировать вымя молодых кобыл. Таким образом приучаем их к спокойному подпуску жеребенка. Если вымя содержит много молока и жеребенок в первые дни не успевает его отсасывать, мы сцеживаем часть молока и отдаем его другим жеребятам. Это предохраняет вымя от загрубения.

Если жеребенок сам не может встать, то часа через 2 после выжеребки я поднимаю его на ноги, подвожу к кобыле и помогаю найти соски. Он быстро осваивается, привыкает и затем уже делает это сам. Если соски сильно утолщены, то я сдаиваю их,— тогда жеребенок легче забирает соски в рот.

Ожеребившуюся кобылу мы кормим часов через 5 после выжеребки, а до этого даем ей лишь теплой воды с пшеничной мукой. Затем даем сено и болтушку из овсяной или ячменной муки. Первые 2—3 дня кормим только сеном или болтушкой 4—5 раз в день, иногда даем 1 кг моркови.

Дня через 3 начинаем давать овес, сначала 0,5 кг, затем больше, постепенно доводя до 3 кг. Ожеребившихся кобыл переводим на полный рацион к 7—8 дню. Тогда они получают: сена — вволю, овса — 3—4 кг, овсяной и ячменной муки в виде посыпки—1—2 кг. Овес скармливаем в три дачи (утром, в полдень и вечером). В течение первого месяца часть посыпки разводим в воде и даем в виде болтушки, позже — лишь слегка смачиваем и скармливаем в таком виде.

Строго следим за тем, чтобы вымя не загрубело, пока жеребенок еще не совсем окреп и не справляется с молоком. Чтобы сократить молокообразование у кобылы, сокращаем количество поений: вместо 3—4 раз поим 2—3 раза.

Если кобыла недостаточно обеспечивает жеребенка молоком, мы вводим ей в рацион 2—3 кг моркови, 0,5 кг посыпки, начинаем чаще поить, добавляем в воду соли.

Пятнадцать-двадцать дней после выжеребки кобыл на работу не отпускаем. С 7—8 дня выводим их на прогулку вместе с жеребенком. После отдыха выдаем кобыл на внутрихозяйственные работы—подвозку сена, концентратов, вывозку навоза. Эти работы занимают 3—4 часа в день, и жеребята в таких случаях остаются в деннике. С начала полевых работ кобыл отпускаем вместе с жеребятами. На пахоте и бороньбе используем кобыл первые дни только до обеда, кроме того, через каждый час ездовой делает остановки минут на 10, чтобы кобыла могла покормить жеребенка. Пока земля не прогрелась, жеребятам не позволяем ложиться. В дальние поездки отпускаем кобыл лишь через 3—4 месяца вместе с жеребятами, предупредив ездового, чтобы он не ехал на кобыле быстро, т. к. жеребенок может отбить себе ноги.

Для работы в косилках или жатках кобыл с жеребятами не даем. В том случае, если уж положение безвыходное и кобылу приходится выдать, требуем от ездовых на время работы привязать жеребят к телеге.

В летний период подсосных кобыл выпускаем на пастбище, кормим свеженакошенной травой. В плохую погоду на ночь пригоняем в конюшню, а в хорошую—пасем всю ночь. Если лошадь работает, даем от 4 до 6 кг овса. Недостаточно упитанным кобылам добавляем до 2 кг овсяной или ячменной посыпки. Если сено пылит, то перетряхиваем его, освобождаем от лишней пыли, листочки подбираем и отдаем жеребенку. Чтобы сено лучше поедалось, обрызгиваем его соленой водой.

Если лошадь возвращается с работы сильно утомленной и отказывается от корма, даем ей 1,5—2 л подсоленной воды. Каждую возвратившуюся с работы лошадь тщательно осматриваем. Если обнаружим наминки, ссадины, потребуем от ездового, чтобы он приладил седелку или хомут как следует, промыл грязные места на потнике.

УХОД ЗА ЖЕРЕБЯТАМИ-СОСУНАМИ

Жеребята-сосуны отнимаются от кобыл на нашей ферме не раньше 6-месячного возраста. К этому времени они бывают хорошо развиты, потому что мы следим за упитанностью кобыл и их молочностью.

С конца первого месяца начинаем подкормку сосунов концентратами, овсяной или ячменной крупой и хлебом из ячменной муки. Крупу даем 3—4 раза в день, всего 50—100 г. Дачу хлеба из ячменной муки начинаем с 200 г и доводим до 500—700. Скармливаем его мелкими слегка подсоленными кусками. Жеребят маломолочных кобыл с 10—12 дня подпаиваем коровьим парным молоком, разбавленным на $^1/_3$ кипяченой водой (начиная с 250 г в день и доводя до 2—3 л). Молоко выпаиваем из бутылки с соской; некоторые жеребята пьют прямо из ведра.

Нормы расхода концентратов в сутки на голову (в кг) таковы:

Жеребята	Количест. концентратов для жеребят		
	2—3-месячных	3—4-месячных	4—6-месячных
Рысистые	0,5	0,8	1,8—2
Рабочих пород	0,6	1	2,5

Овсом подкармливаем 2 раза в день: утром и в обед. К моркови приучаем тоже с 1,5—2-месячного возраста, начиная с дачи в 100—150 г и доводя до 2 кг. Морковь хорошо промываем, удаляем гниль и мелко рубим сечкой в корытце. Затем смешиваем ее с овсяной, ячменной крупой, овсом.

При излишке обрата на молочно-товарной ферме даем его жеребятам по 2—3 л, особенно тем, которые недостаточно упитаны. Отъем жеребята переносят безболезненно, потому что к этому периоду бывают хорошо подготовлены. Перед отъемом они едят уже то же самое, что и взрослая лошадь.

Хотя мой рабочий день бывает сильно загружен, я все же стараюсь уделять больше внимания жеребятам: чищу их, поглаживаю, поднимаю то одну, то другую ногу, постукиваю палочкой по копыту. Часто даю им хлеба, моркови. Я считаю, что все это необходимо делать каждому конюху. Тогда жеребята становятся ручными, ходят за конюхом, хотя еще не отняты от кобылы. В этот же период нужно приучать их к уздечке, потягивать за повод. Все это сильно облегчает проводить отъем и затем заезжать молодняк. Ни в коем случае нельзя допускать в обращении с жеребятами грубость. Я, например, никогда не позволю себе ударить или пнуть жеребенка. Более того, я слежу за тем, как обращаются с жеребятами ездовые, напоминаю им, что характер лошади формируется с этого возраста.

Бывают случаи, когда жеребенок рождается слабенький, долго сам не встает на ноги, сильно мерзнет. Такого я укрываю теплой попоной, подстилаю под него побольше соломы, слежу, чтобы кобыла не наступила, не задавила его. Раз 7—8 в сутки поднимаю такого жеребенка, поддерживаю, подсаживаю к вымени, а иногда и пою молоком из бутылочки через соску или прямо из горлышка.

Иногда жеребенка приходится воспитывать без матери. Два года тому назад у нас пала после выжеребки кобыла Искра. Жеребенок остался жив, назвали его Терпеливым. Нам много пришлось с ним повозиться, чтобы поставить его на ноги. Его поили молоком, кипяченой водой, сенным настоем. Только цельного молока он выпивал до 6—7 л в день. С месячного возраста ему давали обрат (тоже до 6—7 л), печеный хлеб, овсяную крупу, ячменную кашу, с двух месяцев—овес. Обратом поили его до 7 месяцев, а хлеб и крупу давали до 5 месяцев. Жеребенок вырос вполне здоровым.

УХОД ЗА ЖЕРЕБЯТАМИ-ОТЪЕМЫШАМИ

К отъему жеребята у нас бывают хорошо подготовлены: поедают те же корма, что и взрослые лошади, послушно идут за конюхом на любое расстояние. Некоторых отъемышей бывает трудно отличить по виду от взрослой лошади. Обращение с такими жеребятами не вызывает особых хлопот.

Отъем мы проводим обычно в обед: ездовые уводят кобыл на работу, а жеребята остаются в конюшне. Размещаем их парами, жеребчиков и кобылок расставляем по отдельным станкам, наиболее бойких помещаем по одиночке. Пары подбираем одинаковые по росту, по характеру, по упитанности.

Размещенные по двое, жеребята дня 2—3 привыкают друг к другу. После этого выпускаем их на прогулку около двора, а затем угоняем в луга или на жнивье. Чтобы они не разбегались, выпускаем вместе с ними старую лошадь, около которой они и держатся.

Так как отъем производится обычно осенью, жеребятам приходится пользоваться пастбищем не больше месяца. После этого они пользуются утренними или послеобеденными прогулками около двора по 4—5 часов в день. Нынче мы выстроим специальные дворики (левады) для прогулок жеребят.

Кормим отъемышей 4 раза в сутки строго по распорядку дня. Рацион их таков:

Сено клеверное	5—6 кг
Овес	2—3 кг
Морковь	2—3 кг
Посыпка (овсяная, ячменная)	2 кг
Соль поваренная	25—30 г
Мел, костяная мука	40—50 г
Уголь древесный	20 г

Соль, мел, костяную муку и уголь добавляем в овес, в посыпку, в рубленую морковь. Посыпку сбрызгиваем обратом, чтобы не пылила и не рассыпалась по углам кормушки. Часть посыпки иногда добавляем в пойло, поение производим 5 раз в сутки. Утром, после кормления, отъемышей чистим щеткой, осматриваем копыта.

Жеребят годовиков и старшего возраста в конце мая переводим на пастбище. Жеребчиков отделяем от кобылок и формируем самостоятельные табуны. Пастьба—круглосуточная. В конюшню возвращаем их поздней осенью. Пасем по лугам, по жнивью, по лесным полянам. Так как травостой на пастбище изреженный, содержащий малосъедобные травы, мы подкармливаем жеребят, особенно племенных, концентратами. Простым даем 1—1,5 кг овса, а племенным—1,5—2 кг. Если есть старые запасы сена, то даем его в плохую погоду по 2—3 кг в день.

Жеребята за время пребывания на пастбище сильно подрастают, делаются крепкими, закаленными и хорошо перезимовывают.

ЗАЕЗДКА И ТРЕНИРОВКА РЫСИСТОГО МОЛОДНЯКА

Заездка и тренировка молодняка вырабатывают у лошади послушность, способствуют лучшему сложению тела, делают ее более работоспособной. У лошади вырабатывается правильный ход, она хорошо чувствует вожжи. Как говорят, лошадь начинает понимать человека по самому незаметному сигналу.

Заездку молодняка начинаем с полуторалетнего возраста, жеребята к этому времени у нас уже давно приучены к уздечке. Сначала я гоняю жеребенка по кругу на корде: минут 15 в одну сторону, минут 15 в другую. Иногда при этом приходится пользоваться хлыстиком. Так работаю с жеребенком дней 5—8. После этого приучаю его к вожжам, для чего запрягаю жеребенка в качалку (легкую, на резиновом ходу, двухколесную тележку). Сперва один из конюхов мне помогает: ведет жеребенка за повод, а я управляю вожжами. Если я потяну вправо, конюх ведет жеребенка вправо, потяну влево, конюх ведет жеребенка влево. Таким образом жеребенок постепенно осваивается и с упряжью и с управлением. Потом даю конюху сигнал подвязать повод и пустить жеребенка, и жеребенок идет только при управлении вожжами. Так работаю в течение 6—10 дней. Затем сажусь в качалку и заставляю его ехать то шагом, то рысцой. Дня два в неделю даю ему отдохнуть, а затем опять работаю таким же образом. Сначала езда занимает у меня минут 30—40, а потом—больше. Но никогда она не превышает 60—80 минут в день. Заездку и тренировку провожу обычно утром после кормления и чистки. Большое значение придаю ласковому обращению с лошадью. Перед работой и после работы обязательно даю жеребенку или корочку хлеба, или сахару, или морковку.


Во время тренировок мы усиливаем кормление жеребят за счет овса (вместо 2 кг даем 3—3,5 кг).

После тренировки жеребенка распрягаю и делаю проводку, а затем растираю соломенным жгутом ноги, круп, плечи, спину, поясницу, ставлю в конюшню и даю сена, а часа через три пою.

Порядок тренировки, которого я придерживаюсь, таков:

1 день — 30 мин. шагом
2 день — 30 мин. медленной рысью с переходом на шаг
3 день — 40 мин. медленной рысью, шагом
4 день — 1 час шагом
5 день — 1 час веселым тротом, затем шагом
6 день — 1 час 10 мин. шагом
7 день — 10 мин махом и 1 час шагом
8 день — 30 мин. медленной рысью и 20 мин. шагом

Такая тренировка продолжается около месяца. Правильно заезженная лошадь хорошо принимает удила и при тренировке ведет себя лучше. Необходимо следить, чтобы жеребенок шел правильным ходом. Если он сбивается, идет боком, надо выяснить причину. Зануздывать жеребенка надо свободнее, чтобы ремни не тянули губ. При посадке в качалку не тянуть вожжи.



А. Ф. Бердников тренирует кобылу Ундину перед испытанием на Кировском ипподроме.

Неправильным тренингом можно нанести вред здоровью, искалечить жеребенка, снизить показатели его работоспособности. Только опыт и большая любовь к своему делу помогут конюху угадать возможности каждой лошади: для одной тренинг необходимо продолжить, для другой на время прекратить.

Зимою тренирую молодняк в русской легкой упряжи—выездных санках или в качалке, поставленной на металлические полозья. Лошадей зимой не куем. Лошадей, намеченных к отправке на областной ипподром, тренирую более усиленно. Особенно тщательно слежу за лошадью перед отправкой на испытания: наблюдаю за аппетитом, за дыханием, проверяю температуру, слежу за ногами.

Свой опыт заездки и тренировки я передаю другим конюхам. Спокойных лошадей я уже смело доверяю для тренировки молодому конюху Степану Свалову.

По тренингу я получаю консультацию и указания от дирекции областного ипподрома. В 1938 г. я окончил трехмесячные тренерские курсы при Кировском ипподроме, почти каждое лето бываю на семинарах, где нас знакомят с опытом работы лучших конюхов, наездников, тренеров, дают научное освещение вопросам кормления, ухода, содержания лошадей. Сам я принимаю активное участие на совещаниях по животноводству.

ПРИУЧЕНИЕ МОЛОДНЯКА К РАБОТЕ

Приучение жеребят к работе требует очень большой осторожности.

Сама тренировка жеребят рабочих пород значительно отличается от тренировки рысистого молодняка.

Приучение к работе мы начинаем с приучения двухлетних жеребят к сбруе. Я надеваю на них уздечку, хомут, седелку и стараюсь, чтобы лошадь вполне с ними освоилась. Такое приучение к сбруе у меня занимает примерно 1,5—2 недели. Надев на жеребенка сбрую, вожу его минут 10—15 за повод, а затем за вожжи. Приучаю к поворотам, сигналам голоса. Обучаю спячиванию назад, захождению в оглобли, постепенно приучаю к автомобильным гудкам, для чего провожу около автомашины.

Как только все это жеребенок освоит, запрягаю его в дрожки. Дня 2 езжу шагом, потом рысью и шагом. Не требую, чтобы жеребенок бежал особенно быстро, т. к. жеребята рабочих пород тяжелы. В течение месяца дневная проездка длится около 1 часа, иногда больше. Сначала проезжаю 5—6 км, затем расстояние увеличиваю до 8—10 км и более, время езды длится часа 2. Если лошадь в дрожках идет свободно, запрягаю ее в телегу и тренирую таким образом дней 10—15. Потом накладываю на телегу какие-нибудь тяжести или подвожу корм (сено, накошенную зеленую траву).

Зимою запрягаю жеребенка в сани. Если жеребенок в упряжи

идет плохо, старается ударить задом, останавливается, я беру пристяжную старую спокойную лошадь, рядом с которой он идет уверенно. Вскоре он привыкает к упряжи и может ходить самостоятельно.

Весною хорошо развитых, рослых трехлеток мы пускаем в работу. Остальные начинают работать летом или осенью. Работают они в легкой бороне часа 3—4 до обеда или после обеденного перерыва. Через 30—40 минут даем отдохнуть минут 10. Через 7—10 дней время работы увеличиваем. Летом на трехлетках возим навоз на паровые поля, осенью они опять работают в бороне. После окончания сева озимых пускаем молодняк в луга, где он пасется до заморозков.

Молодых лошадей втягиваем в работу сами или поручаем бригадирам. Только после того, как лошадь втянется в работу, передаем ее опытному ездовому.

Кормление молодых лошадей четырехкратное. Кормовой рацион в этот период таков:

Сено клеверное	8	кг
Сено злаковое	4	„
Овес	4—5	„
Соль	30	г

Распорядок дня в весенне-летний период у нас обычно следующий:

Выдача лошадей на работу	3—4	часа
Уборка денников	4—6	часов
Чистка оставшихся лошадей, покрытие кобыл	6—8	„
Перерыв на завтрак (для конюхов). Кормление лошадей сеном	8—9	„
Работа, проездка жеребцов, прогулка молодняка . . .	9—12	„
Обеденный перерыв (для конюхов). Дача сена, овса. Поение	12—15	„
Работа	15—21	час
Прием лошадей с работы. Дача сена, овса. Поение . .	21	„
Отдых лошадей	21—3	часа

Распорядок дня в зимний период:

Дача сена, овса. Поение	4—6	часов
Чистка лошадей, определение охоты и покрытие кобыл, отправка лошадей на работу	6—8	„
Уборка помещения, проводка жеребых кобыл, проминка жеребцов, прогулка жеребят	8—11	„
Перерыв на завтрак (для конюхов)	11—12	„
Дача сена, овса, поение оставшихся в конюшне лошадей	12—13	„
Перерыв на обед (для конюхов). Дача сена, овса. Поение	13—16	„
Работа	16—19	„
Прием лошадей с работы. Дача сена	19—20	„
Выстойка лошадей, поение, дача овса, сена	20—22	часа
Отдых лошадей	22—4	„

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОШАДЕЙ НА РАБОТАХ

Для того чтобы как можно дольше сохранить работоспособность лошадей, нужно заботиться о правильном использовании их на работе. Необходимо также заботиться и о подготовке их к работе.

За месяц-полтора до полевых работ правление нашего колхоза проводит осмотр лошадей по всем бригадам. Недостаточно упитанных лошадей мы ставим на отдых, усиливаем их кормление. Рабочих лошадей часто поим, что усиливает их аппетит при поедании сена и овса. С этой же целью сено подсаливаем.

Весною ветеринарные работники выводят у лошадей кишечных червей. Конюхи очищают станки и денники от навоза, обливают раствором креолина пол.

На период полевых работ правление выделяет для лошадей лучшее сено и овес (по 3 ц овса на голову, сена—вволю). Зная, что упитанность лошадей зависит не только от качества кормов, но и от ухода, от заботы о них, мы следим за тем, чтобы лошади полностью съедали свою норму овса; с этой целью мы выдаем ездовым 1—1,5 кг овса для подкармливания лошадей в борозде.

После часа работы мы даем лошади 10-минутную передышку. В плохую погоду, на тяжелой почве, при большой глубине пахоты перерывы устраиваем минут через 40—50. При таком режиме лошади вполне справляются с нормами вспашки или боронования. При норме в 0,5 га вспахивают 0,6—0,7 га однолемешным плугом.

Принимая лошадь после работы, я обязательно спрашиваю ездового, как она себя вела, не потела ли сильно, съела ли выданный для подкормки овес. Проверяю, нет ли у нее ссадин, не хромает ли. Возвратившуюся с работы лошадь сразу ни в коем случае не пою.

Летом мы кормим лошадей свежей травой (вико-овес, клевер). Ночью пасем их на отведенных для этой цели участках. Утром приводим в конюшню и даем овса. Через 40—50 минут после того, как овес будет съеден, поим. После этого выдаем лошадь на работу. В дождливую погоду сбрую просушиваем в специальном сбруйном помещении. Каждый ездовой вешает сбрую на определенный крючок, около которого есть табличка с обозначением клички лошадей. Заведующий конефермой раз в неделю просматривает всю сбрую и требующую ремонта сдает шорнику. Всякий новый хомут я проверяю, подходит ли он для данной лошади.

С молодыми пахарями обязательно работает опытный пахарь, который следит за состоянием лошадей. Мы ни в коем случае не разрешаем очень быстрой езды на лошадях как с работы, так и на работу. Если отдых лошадей организуется в поле (завтрак, обед) и далеко от воды, то мы подвозим корм и воду. При отдыхе в 1 час и более хомут снимаем.

В летнее время, как правило, ездовые купают лошадей. Конюхи купают жеребцов и молодняк. Лошади после этого быстрее поправляются, повышается их аппетит.

* * *

В заключение хочу сказать, что работу с лошадью я считаю почетной и ответственной. И правление колхоза, и государство отмечают нашу работу. Ежегодно наши конюхи получают дополнительную оплату зерном, мясом, деньгами. Правительство наградило нас медалями „За доблестный труд в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941—1945 гг.“. В 1943 г. колхозники нашей артели, собравшие в фонд обороны 100 000 рублей, получили благодарность вождя. Товарищ Сталин прислал нам следующую телеграмму: „Передайте колхозникам и колхозницам Вичевского колхоза, собравшим 100 000 рублей на строительство боевых самолетов и танков, сдавшим хлеб в фонд Красной Армии и для семей фронтовиков, мой братский привет и благодарность Красной Армии“.

В настоящее время мы успешно выполняем двухлетний план развития коневодства и соревнуемся за право участия на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Основное направление нашей конефермы 6

Создание кормовой базы для коневодства 8

Учет индивидуальных особенностей при уходе за лошадьми 9

Уход за жеребцами и подготовка их к случке . . . 10

Подготовка кобыл к случке и случка 12

Уход за жеребыми и подсосными кобылами 13

Уход за жеребятами-сосунами 15

Уход за жеребятами-отъемышами 17

Заездка и тренировка рысистого молодняка 18

Приучение молодняка к работе 20

Использование лошадей на работах 22

Обложка *В. Смердова.* Фото *Д. Онохина.*

*

Кировское областное государственное издательство. 1951 г. СХ-3. Изд. № 753.

Редактор *Б. Порфирьев.*

Технический редактор *Е. Васильева.* Корректор *Е. Кардакова.*

Подписано к печати 17/IX — 1951 г. Бумага 60 x 92 $^{1}/_{16}$. 0,75 б. л., 1,5 печ. л., 1,38 уч.-изд. л.
ФЕ00053 Тираж 3 000. Цена 50 к.

Областная типо-литография. Киров, пл. Ст. Халтурина, 40. Зак. 7375.